


・ラダホール1号、0号、ミニ・スモールマシンホール


- ・管径、角度、高さが決まりましたら、組立図を製作
- ・管取付け壁に削孔してゴム継手セット
- ・ご注文により工場内でインパート加工
- ・1号と0号は副管ブロックを使用出来ます。

種類	偏心値 (C)
1号斜壁	150mm
0号斜壁	40mm
ミニ斜壁	150mm




ラダホール 1号(φ900)

日本下水道協会 I 類認定製品




ラダホール 1号 (φ 900) I種 (深さ 5m まで)、II種 (深さ 5m ~ 10m)


調整リング




斜壁




直壁




底板一体型管取付け壁




レベル底板



調整リング接合部詳細図



接合部詳細図




寸法表

(単位m/m)

種類	呼び名	φ A	φ a	φ B	φ b	c	d	H	h	m	n	Q	r	s	参考重量 (kg)	備考
調整リング	LR H50	830	600	—	—	115	—	50	—	—	—	—	—	—	33	
	LR H 100	830	600	—	—	115	—	100	—	—	—	—	—	—	66	
	LR H 150	830	600	—	—	115	—	150	—	—	—	—	—	—	100	
斜壁	1号斜H300	830	600	1100	900	115	100	300	—	—	150	—	105	—	205	
	1号斜H450	830	600	1100	900	115	100	450	—	200	150	—	120	—	310	
	1号斜H600	830	600	1100	900	115	100	600	—	300	150	—	120	—	410	
直壁	1号直H300	1100	900	—	—	—	100	300	—	—	150	500	120	50	230	
	1号直H600	1100	900	—	—	—	100	600	—	300	150	500	120	50	460	
	1号直H900	1100	900	—	—	—	100	900	—	300	150	500	120	50	690	
	1号直H1200	1100	900	—	—	—	100	1200	—	300	150	500	120	50	920	
	1号直H1500	1100	900	—	—	—	100	1500	—	300	150	500	120	50	1150	
底板一体型管取付け壁	1号U H730	1100	900	—	—	600	100	730	130	—	150	500	120	50	750	
	1号U H1030	1100	900	—	—	900	100	1030	130	300	150	500	120	50	980	
	1号U H1330	1100	900	—	—	1200	100	1330	130	300	150	500	120	50	1210	
レベル底板	1号RT H100	1200	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	272	



ラダホール 0号(φ 750)

日本下水道協会 I 類認定製品




A-A断面図

B-B断面図




ラダホール0号(φ750) I種(深さ5mまで)


調整リング




底板一体型管取付け壁




斜壁




レベル底板




直壁



調整リング接合部詳細図



接合部詳細図




寸法表

(単位m/m)

種類	呼び名	φA	φa	φB	φb	c	d	H	h	m	n	Q	r	s	参考重量(kg)	備考
調整リング	LR H50	830	600	—	—	115	—	50	—	—	—	—	—	—	33	
	LR H100	830	600	—	—	115	—	100	—	—	—	—	—	—	66	
	LR H150	830	600	—	—	115	—	150	—	—	—	—	—	—	100	
斜壁	0号斜H300	830	600	900	750	115	75	300	—	—	150	390	95	20	181	
	0号斜H450	830	600	900	750	115	75	450	—	—	150	390	95	20	280	
直壁	0号直H300	900	750	—	—	—	75	300	—	—	150	390	100	20	149	
	0号直H600	900	750	—	—	—	75	600	—	300	150	390	100	20	298	
	0号直H900	900	750	—	—	—	75	900	—	300	150	390	100	20	447	
底板一体型管取付け壁	0号UH730	900	750	—	—	600	75	730	130	—	150	390	100	20	492	
	0号UH1030	900	750	—	—	900	75	1030	130	300	150	390	100	20	641	
レベル底板	0号RTH100	1000	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	188	



ラダホールミニ (特 1 号楕円型)

日本下水道協会Ⅱ類認定製品




A-A断面図

B-B断面図




ラダホールミニ（特1号楕円型）


調整リング




斜壁




直壁




底板一体型管取付け壁



調整リング接合部詳細図



接合部詳細図



寸法表


(単位:m/m)

種類	呼び名	ϕA	ϕa	B	b	c	d	E	e	H	h	m	n	Q	r	参考重量(kg)	備考
調整リング	LR H50	830	600	—	—	115	—	—	—	50	—	—	—	—	—	33	
	LR H100	830	600	—	—	115	—	—	—	100	—	—	—	—	—	66	
	LR H150	830	600	—	—	115	—	—	—	150	—	—	—	—	—	100	
斜壁	ミニ斜H450	830	600	1100	900	115	100	800	600	450	—	—	150	460	120	290	
	ミニ斜H600	830	600	1100	900	115	100	800	600	600	—	300	150	460	120	390	
直壁	ミニ直H300	—	—	1100	900	—	100	800	600	300	—	—	150	480	120	202	
	ミニ直H600	—	—	1100	900	—	100	800	600	600	—	300	150	480	120	403	
	ミニ直H900	—	—	1100	900	—	100	800	600	900	—	300	150	480	120	605	
底板一体型管取付け壁	ミニH1030	—	—	1100	900	900	100	800	600	1030	130	300	150	480	120	839	


副管ブロック（0号マンホール、1号マンホール）

- ・対応できる副管の管径は $\phi 100$ 、 $\phi 150$ です。
- ・底付管取付壁にC部を取り付けた状態で搬入されます。
- ・流入管をセットして副管をC部材に埋め込んでいる塩ビソケットに差し込みます。
- ・B部材、A部材をセットしプレート及びボルトで部材を固定します。

副管ブロック組立図 1



副管ブロック組立図2



副管ブロック組立図3

