


プレキャスト 集水枳



(特徴)

- どの様な形状のものでも制作いたします。
- 品質が確保され仕上がりがきれい。
- 搬入してすぐ敷設できるので工事が早い。



特長

- ①工期の短縮が図れます。
- ②経済的です。
- ③安定した品質が確保されます。
- ④施工が容易です。



500型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
500×500× 500H	800	500	500	650	685
500×500× 600H	800	500	600	750	776
500×500× 700H	800	500	700	850	867
500×500× 800H	800	500	800	950	958
500×500× 900H	800	500	900	1050	1050
500×500×1000H	800	500	1000	1150	1142
500×500×1100H	800	500	1100	1250	1234
500×500×1200H	800	500	1200	1350	1325
500×500×1300H	800	500	1300	1450	1417
500×500×1400H	800	500	1400	1550	1509
500×500×1500H	800	500	1500	1650	1600
500×500×1600H	800	500	1600	1750	1692

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さ T	38	50	55	65
蓋 重 量 kg	16.7	25.3	27.5	31.9
受枠重量 kg	11.8	13.6	14.0	14.5

600型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
600×600× 500H	900	600	500	650	814
600×600× 600H	900	600	600	750	920
600×600× 700H	900	600	700	850	1026
600×600× 800H	900	600	800	950	1132
600×600× 900H	900	600	900	1050	1237
600×600×1000H	900	600	1000	1150	1343
600×600×1100H	900	600	1100	1250	1449
600×600×1200H	900	600	1200	1350	1554
600×600×1300H	900	600	1300	1450	1660
600×600×1400H	900	600	1400	1550	1766
600×600×1500H	900	600	1500	1650	1872
600×600×1600H	900	600	1600	1750	1978

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さ T	38	55	65	75
蓋 重 量 kg	21.9	37.3	43.4	50.0
受枠重量 kg	13.6	16.3	17.3	18.6

700型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
700×700× 500H	1000	700	500	650	952
700×700× 600H	1000	700	600	750	1071
700×700× 700H	1000	700	700	850	1191
700×700× 800H	1000	700	800	950	1311
700×700× 900H	1000	700	900	1050	1431
700×700×1000H	1000	700	1000	1150	1551
700×700×1100H	1000	700	1100	1250	1671
700×700×1200H	1000	700	1200	1350	1791
700×700×1300H	1000	700	1300	1450	1911
700×700×1400H	1000	700	1400	1550	2030
700×700×1500H	1000	700	1500	1650	2150
700×700×1600H	1000	700	1600	1750	2270

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	44	60	75	75
蓋 重 量kg	33.7	53.5	65.2	65.2
受枠重量kg	16.6	19.3	21.1	28.3

900型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
900×900× 500H	1200	900	500	650	1248
900×900× 600H	1200	900	600	750	1396
900×900× 700H	1200	900	700	850	1544
900×900× 800H	1200	900	800	950	1692
900×900× 900H	1200	900	900	1050	1840
900×900×1000H	1200	900	1000	1150	1988
900×900×1100H	1200	900	1100	1250	2136
900×900×1200H	1200	900	1200	1350	2284
900×900×1300H	1200	900	1300	1450	2432
900×900×1400H	1200	900	1400	1550	2580
900×900×1500H	1200	900	1500	1650	2728
900×900×1600H	1200	900	1600	1750	2877

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	50	65	90	90
蓋 重 量kg	65.6	83.0	135.3	135.3
受枠重量kg	22.4	24.4	28.3	28.3

800型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
800×800× 500H	1100	800	500	650	1096
800×800× 600H	1100	800	600	750	1230
800×800× 700H	1100	800	700	850	1364
800×800× 800H	1100	800	800	950	1498
800×800× 900H	1100	800	900	1050	1632
800×800×1000H	1100	800	1000	1150	1766
800×800×1100H	1100	800	1100	1250	1900
800×800×1200H	1100	800	1200	1350	2034
800×800×1300H	1100	800	1300	1450	2168
800×800×1400H	1100	800	1400	1550	2302
800×800×1500H	1100	800	1500	1650	2436
800×800×1600H	1100	800	1600	1750	2570

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	44	65	75	90
蓋 重 量kg	41.2	67.2	77.5	109.7
受枠重量kg	18.4	21.5	23.0	25.5

1000型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
1000×1000× 500H	1300	1000	500	650	1407
1000×1000× 600H	1300	1000	600	750	1569
1000×1000× 700H	1300	1000	700	850	1731
1000×1000× 800H	1300	1000	800	950	1893
1000×1000× 900H	1300	1000	900	1050	2055
1000×1000×1000H	1300	1000	1000	1150	2217
1000×1000×1100H	1300	1000	1100	1250	2379
1000×1000×1200H	1300	1000	1200	1350	2541
1000×1000×1300H	1300	1000	1300	1450	2703
1000×1000×1400H	1300	1000	1400	1550	2865
1000×1000×1500H	1300	1000	1500	1650	3027
1000×1000×1600H	1300	1000	1600	1750	3190

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	50	65	90	150
蓋 重 量kg	82.7	120.5	170.5	160.0
受枠重量kg	24.8	28.9	32.0	48.6

1200型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
1200×1200× 500H	1500	1200	500	650	1782
1200×1200× 600H	1500	1200	600	750	1976
1200×1200× 700H	1500	1200	700	850	2170
1200×1200× 800H	1500	1200	800	950	2365
1200×1200× 900H	1500	1200	900	1050	2559
1200×1200×1000H	1500	1200	1000	1150	2754
1200×1200×1100H	1500	1200	1100	1250	2948
1200×1200×1200H	1500	1200	1200	1350	3142
1200×1200×1300H	1500	1200	1300	1450	3337
1200×1200×1400H	1500	1200	1400	1550	3531
1200×1200×1500H	1500	1200	1500	1650	3726
1200×1200×1600H	1500	1200	1600	1750	3920

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	55	75	150	150
蓋 重 量kg	123.4	162.2	210.0	210.0
受枠重量kg	29.6	33.5	57.5	57.5

※・寸法表以外のサイズも製造します。

・グレーチング無しでも製造します。

・穴抜きは指示通りに空けます。

1500型

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	A	B	D	H	
1500×1500× 800H	1900	1500	800	1000	4252
1500×1500× 900H	1900	1500	900	1100	4572
1500×1500×1000H	1900	1500	1000	1200	4892
1500×1500×1100H	1900	1500	1100	1300	3512
1500×1500×1200H	1900	1500	1200	1400	5532
1500×1500×1300H	1900	1500	1300	1500	5852
1500×1500×1400H	1900	1500	1400	1600	6170
1500×1500×1500H	1900	1500	1500	1700	6490
1500×1500×1600H	1900	1500	1600	1800	6810
1500×1500×1700H	1900	1500	1700	1900	7129
1500×1500×1800H	1900	1500	1800	2000	7450
1500×1500×1900H	1900	1500	1900	2100	7768
1500×1500×2000H	1900	1500	2000	2200	8088

グレーチング寸法

自動車荷重	T-2	T-14	T-20	T-25
蓋 厚 さT	60	90	150	150
蓋 重 量kg	210.0	354.2	348.0	348.0
受枠重量kg	36.5	48.0	70.7	70.7